

<b>Impftermin</b>	<b>Impfstoff</b>	<b>Beginn der Immunität</b>	<b>Dauer der Immunität</b>	<b>Anmerkungen</b>
1. Lebenstag	MSD Intervet Nobilis® Rismavac	21 Tage p.vacc.	lebenslang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marek´sche Krankheit (MD)</li> <li>• Stamm Rispens</li> <li>• attenuierter Lebendimpfstoff</li> <li>• 0,2 ml / Küken</li> <li>• s.c. Nackenhaut</li> <li>• i.m. Schenkelmuskulatur</li> </ul>
1. Lebenstag	LAH Avi Pro® MD Lyo	9 Tage p.vacc.	mind. 18 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marek´sche Krankheit (MD)</li> <li>• Stamm FC 126</li> <li>• apathogenes Putenherpesvirus</li> <li>• Lebendimpfstoff</li> <li>• 0,2 ml / Küken</li> <li>• s.c. Nackenhaut</li> <li>• i.m. Schenkelmuskulatur</li> </ul>
5.-9. Lebenstag	MSD Intervet Paracox® 8	14 Tage p.vacc.	mind. 36 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kokzidiose</li> <li>• attenuierter Lebendimpfstoff</li> <li>• 0,1 ml / Küken</li> <li>• orale Applikation</li> </ul>
3. Lebenswoche	MSD Intervet Nobilis® Ma5 + Clone 30	21 Tage p.vacc.	mind. 6 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kombiimpfstoff gegen ND (Newcastle Disease) und IB (Infektiöse Bronchitis)</li> <li>• Grundimmunisierung</li> <li>• 14 Tage Abstand zu anderen respiratorischen Impfungen (ND, IB, ILT)</li> <li>• Trinkwasserimpfung</li> </ul>
4. Lebenswoche	MSD Intervet Nobilis® Gumboro D78	7 Tage p.vacc.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infektiöse Bursitis</li> <li>• Grundimmunisierung</li> <li>• evtl. Wiederholungsimpfung nach 1 Woche</li> <li>• 4 Wochen vor Legebeginn Boosterimpfung</li> <li>• Trinkwasserimpfung</li> </ul>
5. Lebenswoche	MSD Intervet Nobilis® ILT	Beginn der Immunisierung nach 4-5 Tagen, volle Belastbarkeit 14 Tage p.vacc.	1 Jahr nach der 2. Impfung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infektiöse Kehlkopf- Luftröhren Entzündung</li> <li>• 1 Tropfen in 1 Auge / Tier</li> <li>• 1. ILT Impfung zwischen der 4. und 6. Lebenswoche</li> <li>• 2. ILT Impfung zwischen der 14. und 16. Lebenswoche, spätestens jedoch 4 Wochen vor Legebeginn</li> <li>• Augentropf Impfung</li> </ul>
7. Lebenswoche	MSD Intervet Nobilis® Coryza	14 Tage p.vacc.	mind. 52 Wochen / nach der 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geflügelschnupfen</li> <li>• 1. Impfung zwischen der 5. und 10. Lebenswoche</li> <li>• mind. 4 Wochen Abstand zur 2. Coryza Impfung</li> </ul>

			Impfung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2. Impfung spät. 4 - 6 Wochen vor Legebeginn</li> <li>• 14 Tage Abstand zu allen anderen Impfungen</li> <li>• 0,25 ml i.m. Injektion</li> </ul>
9. Lebenswoche	LAH Avi Pro® ND Hitchner B1	21 Tage p.vacc.	mind. 6 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Newcastle Krankheit (atypische Geflügelpest)</li> <li>• Grundimmunisierung</li> <li>• Impfung ab dem 1. Lebenstag möglich</li> <li>• 2. Impfung im Abstand von 4 - 6 Wochen (ND Lasota)</li> <li>• 14 Tage Abstand zu anderen respiratorischen Impfungen (ND, IB, ILT)</li> <li>• Trinkwasserimpfung</li> </ul>
11. Lebenswoche	MSD Intervet Nobilis® Coryza	14 Tage p.vacc.	mind. 52 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 Tage Abstand zu allen anderen Impfungen</li> <li>• 0,25 ml i.m. Injektion</li> </ul>
13. Lebenswoche	LAH Avi Pro® ND Lasota	21 Tage p.vacc.	mind. 6 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Newcastle Krankheit (atypische Geflügelpest)</li> <li>• Impfung ab dem 14. Lebenstag möglich</li> <li>• 14 Tage Abstand zu anderen respiratorischen Impfungen (ND, IB, ILT)</li> <li>• Trinkwasserimpfung</li> <li>• <b>Alle 3 Monate Pflichtimpfung!</b></li> </ul>
15. Lebenswoche	MSD Intervet Nobilis® ILT	14 Tage p.vacc.	1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2. ILT Impfung</li> <li>• Augentropf Impfung</li> </ul>
17. Lebenswoche	MSD Intervet Nobilis® Gumboro D78	7 Tage p.vacc.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boosterimpfung</li> <li>• Trinkwasserimpfung</li> </ul>
18. Lebenswoche	LAH Avi Pro® IB H120	21 Tage p.vacc.	mind. 6 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IB 1 Impfung</li> <li>• Stamm Massachusetts H120</li> <li>• nach 4 - 8 Wochen IB 2 Impfung H52 (Stamm Massachusetts H52)</li> <li>• IB 2 Impfung nur nach IB 1 Impfung möglich</li> <li>• Trinkwasserimpfung</li> </ul>